



HSM ProfiPack C400/P425

Paketleme Dolgu Malzemesi Üretim Makinesi

Farklı Ürünleri Esnek, Güvenli ve Kaliteli Bir Şekilde Paketlemek İçin Akıllıca Bir Çözüm Mü Arıyorsunuz?



Mevcut Durum:

Piyasada halihazırda çeşitli paketleme çözümleri mevcuttur:



Havalı Naylon
Paketleme
Sistemleri



Kıvrımlı-Katlamalı Kağıttan
Paketleme Sistemleri



Genişleyen Kalıplı
PUR Köpük Yastık
Sistemleri



Hacimli Polisitren
Parçacıklı Dolgu Sistemleri



Hava Yastığı
Sistemleri

Fakat: yaygın olarak kullanılmakta olan bu materyallerin ayrı ayrı üretilmesi gereklidir ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri çok yüksektir!

Elinizde mevcut yada kolayca elde edebileceğiniz eski karton kutular varken, yeni paketleme malzemeleri satın almanıza gerek yok...



HSM ProfiPack C/P Serisi

Atıktan Ambalaj Dolgu Malzemesine



HSM ProfiPack eski kartonlarınızı; kaliteli ambalaj dolgu malzemesine dönüştürür.



Farkında mısınız:

Karton değerli bir hammaddedir ve atılmamalı, geri dönüştürülmelidir.

HSM ProfiPack C/P Serisi

HSM ProfiPack ekonomik ve sürdürülebilirdir!



HSM ProfiPack C/P Serisi

Paketleme malzemesi üretmek artık çok kolay!



1. Kullanılmış eski kartonu alınız
2. HSM ProfiPack ile işleyin
3. Paketleme dolgu malzemeniz kullanıma hazır

HSM ProfiPack C/P Serisi

İhtiyacınız olduğunda farklı şekillerde kullanabileceğiniz ambalaj dolgu malzemeleri



Dolgu malzemesi olarak



Desteklemek ve sarmak için



Boşlukları doldurmak için

HSM ProfiPack C/P Serisi

Dolgu malzemelerinin destekleme hacimleri ayarlanabilir ve bu sayede paketlenecek nesneler için maksimum koruma sağlanır



Geniş Dolgu Malzemesinin Görünümü
(HSM ProfiPack P425).



Sık Dolgu Malzemesinin Görünümü
(HSM ProfiPack P425).

HSM ProfiPack C/P Serisi

The HSM ProfiPack tüm lojistik ve depolama alanları için mükemmel bir çözümdür



Farklı nesneler kolayca ve zamandan tasarruf ederek paketlenebilir

Farklı Paketleme Çözümlerinin Karşılaştırılması:

Neden HSM ProfiPack rekabetçi bir paketleme çözümüdür ve ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Uygulama Şekli	Kutulamada Sabitleme	Boşlukları Doldurma Yeterliliği	Orta Ara Katmanlar	Ürünlerin Başlıbaşına Sarılması	Kenar Korumaları
HSM ProfiPack İşlenmiş Karton	✓	✓	✓	✓	✓
Havalı Naylon	✓	✓	✓	✓	✓
Kıvrımlı – Katlamalı Kağıt	(✓)	✓	-	-	(✓)
PUR Köpük Yastık	✓	✓	-	-	✓
Hacimli Polisitren Parçacıklar	-	✓	-	-	-
Hava Yastığı	(✓)	✓	-	-	(✓)

Farklı Paketleme Çözümlerinin Karşılaştırılması:

Neden HSM ProfiPack rekabetçi bir paketleme çözümüdür ve ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Uygulama Şekli	Çevresel Etki	Maliyet	Depolama Maliyeti	Üretim Süresi	Paketleme Süresi	Yeniden Kullanım
HSM ProfiPack İşlenmiş Karton	Sürdürülebilir	Maliyet Yok	Düşük	Hızlı	Hızlı	Mümkün
Havalı Naylon	Plastik Atık	Çok Maliyetli	Maliyetli	Ortalama	Hızlı	Mümkün
Kıvrımlı – Katlamalı Kağıt	Sürdürülebilir	Maliyetli	Maliyetli	Hızlı	Hızlı	Mümkün
PUR Köpük Yastık	PUR Köpük Atık	Çok Maliyetli	Düşük	Hazır Satın Alınmış	Yavaş	Tek Kullanım
Hacimli Polistiren Parçacıklar	Sürdürülebilir	Maliyetli	Çok Maliyetli	Hazır Satın Alınmış	Hızlı	Mümkün
Hava Yastığı	Plastik Atık	Maliyetli	Düşük	Ortalama	Hızlı	Mümkün

HSM ProfiPack C400

Özellikleri



HSM ProfiPack C400



Teknik Veriler

HSM ProfiPack C400	Ürün No. 1528134
Uygulama Tipi	Tezgahüstü
Besleme Genişliği	415 mm
Besleme Yüksekliği	10 mm
Kesilebilen Katman	1
Kesme Hızı	135 mm/s
Operasyon Modu	Sürekli
Gürültü Düzeyi (Rölantide)	66 dB(A)
Güç	0.7 kW
Voltaj / Frekans	230 V / 50 Hz
Ölçüler Gen. x Uzn. x Yüks.	610 x 395 x 375 mm
Ağırlık	47 kg



HSM ProfiPack P425

Özellikleri



HSM ProfiPack P425



Teknik Veriler

HSM ProfiPack P425	Ürün No. 1531154 / 1531054 - Toz emme seti	Ürün No. 1533154 / 1533054 - Toz emme seti
Uygulama Tipi	Bağımsız	
Besleme Geniřlięi	425 mm	425 mm
Besleme Yükseklięi	20 mm	20 mm
Kesilebilen Katman	Maks. 3	Maks. 3
Kesme Hızı	Maks.170 mm/s	200 mm/s
Operasyon Modu	Sürekli	
Gürültü Düzeyi (Rölantide)	59 dB(A)	63-64 dB(A)
Güç	2.0 kW	4.0 kW
Voltaj / Frekans	220-240 V / 50-60 Hz	400 V / 50 Hz
Ölçüler Gen. x Uzn. x Yüks.	770x570x1040 mm	770x570x1040 mm
Ağırlık	165 kg	175 kg



Opsiyonel toz emme seti (ürün numarası: 2412111).

Sorularınız ve merak ettikleriniz için

Çevrimiçi

www.hsmturkiye.com.tr

Veya satış temsilcimize danışın

HSM Türkiye

Cihangir Mh. Tunç Sk. No:15

Arya Plaza Avcılar - İstanbul / TÜRKİYE

Tel. +90 212 591 72 22 • info@hsmturkiye.com.tr

İstanbul Bölge Ofisi

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1582

Okmeydanı / İstanbul

Tel. +90 212 213 00 85

Ankara Bölge Ofisi

Aşağı Öveçler, 1324. Cd. 39/8, 06460

Çankaya/Ankara

Tel. +90 312 472 67 20

 YouTube

[Ürünün Videosunu
İzlemek İçin Tıklayın](https://youtu.be/q0M8IDZJN4s)

<https://youtu.be/q0M8IDZJN4s>

Belirtilen özellikleri, teknik veriler ve tasarımları değiştirme hakkımız saklıdır.

© HSM 2020-03 / REMA

Sayfa 17

HSM[®]
Great Products, Great People.